

По результатам первого этапа вступительных испытаний (с учетом прокторинга) в 10 класс биологического профиля установить проходные баллы по биологии - 25 баллов и более, по химии - 19 баллов и более. Рекомендовать к участию в очном этапе отдельным решением предметных комиссий по математике и химии абитуриентов: 10 ВЮ-2957, 10 ВЮ-3352, 10 ВЮ-3354, 10 ВЮ-3509, 10 ВЮ-3591, 10 ВЮ-3668.

К участию в очном этапе НЕ будут допущены абитуриенты без документов, перечисленных в п. 11 Инструкции о порядке проведения очного (второго) этапа вступительных испытаний в 2021 году. Следите за информацией в личном кабинете.

	Логин	Биология Оценка/50	17 апреля Прокторинг. Зафиксированные	Химия Оценка/50	18 апреля Прокторинг. Зафиксированные	Рекомендация/не рекомендация к участию в очном (втором) этапе вступительных испытаний.
1	10 ВЮ-2532	21		18		
2	10 ВЮ-2542	28		32		рекомендован
3	10 ВЮ-2549	36		35		рекомендован
4	10 ВЮ-2570	23		26		
5	10 ВЮ-2588	24		18		
6	10 ВЮ-2592	21		20		
7	10 ВЮ-2638	21		12		
8	10 ВЮ-2670	31		25		рекомендован
9	10 ВЮ-2685	21		16		
10	10 ВЮ-2719	26	зафиксировано нарушение	22	зафиксировано нарушение	не рекомендован
11	10 ВЮ-2734	25		23		рекомендован
12	10 ВЮ-2742	15	зафиксировано нарушение	17	зафиксировано нарушение	
13	10 ВЮ-2752	9		16		не рекомендован
14	10 ВЮ-2755	13		12		
15	10 ВЮ-2757	25		31		рекомендован
16	10 ВЮ-2773	25		25		рекомендован
17	10 ВЮ-2797	13		17		
18	10 ВЮ-2807	27		33		рекомендован
19	10 ВЮ-2901	22		18		
20	10 ВЮ-2917	13		13		
21	10 ВЮ-2945	12		17		
22	10 ВЮ-2954	46		28		рекомендован
23	10 ВЮ-2957	43		22		рекомендован отдельным решением ПК

24	10 BIO-2964	15		8		
25	10 BIO-2991	29		38		рекомендован
26	10 BIO-3021	28		26		рекомендован
27	10 BIO-3063	36		30		рекомендован
28	10 BIO-3065	22		20		
29	10 BIO-3070	13		18		
30	10 BIO-3077	21		15		
31	10 BIO-3113	25		11		
32	10 BIO-3133	21		30		
33	10 BIO-3148	20		18		
34	10 BIO-3151	16		11		
35	10 BIO-3157	30		23		рекомендован
36	10 BIO-3167	21		25		
37	10 BIO-3169	28		35		рекомендован
38	10 BIO-3182	17		13		
39	10 BIO-3188	34		31		рекомендован
40	10 BIO-3231	19		11		
41	10 BIO-3291	20		27		
42	10 BIO-3323	19		22		
43	10 BIO-3330	34		29		рекомендован
44	10 BIO-3335	19		16		
45	10 BIO-3348	27		13		
46	10 BIO-3352	28		19		рекомендован отдельным решением ПК
47	10 BIO-3354	31		22		рекомендован отдельным решением ПК
48	10 BIO-3373	16		15		
49	10 BIO-3382	29		14		
50	10 BIO-3397	36		23		рекомендован
51	10 BIO-3400	18		15		
52	10 BIO-3412	27		23		рекомендован
53	10 BIO-3415	13		18		
54	10 BIO-3435	18		11		
55	10 BIO-3500	31		40		рекомендован
56	10 BIO-3504	24		14		
57	10 BIO-3509	30		20		рекомендован отдельным решением ПК
58	10 BIO-3514	23		11		

59	10 BIO-3519	31		25		рекомендован
60	10 BIO-3526	12		11		
61	10 BIO-3553	16		14		
62	10 BIO-3563	17		21		
63	10 BIO-3579	19		25		
64	10 BIO-3589	26		23		рекомендован
65	10 BIO-3591	33		19		рекомендован отдельным решением ПК
66	10 BIO-3592	19	зафиксировано нарушение	не яв.		
67	10 BIO-3603	24		19		
68	10 BIO-3618	23		27		
69	10 BIO-3664	18		14		
70	10 BIO-3668	35		20		рекомендован отдельным решением ПК
71	10 BIO-3673	24		13		
72	10 BIO-3686	25		26		рекомендован