

По результатам первого этапа вступительных испытаний (с учетом прокторинга) в 10 класс физико-технического профиля установить проходные баллы по математике - 15 баллов и более, по физике - 11 баллов и более.
 К участию в очном этапе НЕ будут допущены абитуриенты без документов, перечисленных в п. 11 Инструкции о порядке проведения очного (второго) этапа вступительных испытаний в 2021 году. Следите за информацией в личном кабинете.

	Логин	Математика Оценка/50	17 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Физика Оценка/50	18 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Рекомендация/не рекомендация к участию в очном (втором) этапе вступительных
1	10 FT-2564	15		15		рекомендован
2	10 FT-2593	20		25		рекомендован
3	10 FT-2603	30		34		рекомендован
4	10 FT-2621	45		11		рекомендован
5	10 FT-2683	10		11		не рекомендован
6	10 FT-2690	15		13		рекомендован
7	10 FT-2726	5		3		не рекомендован
8	10 FT-2728	30		32		рекомендован
9	10 FT-2739	15		6		не рекомендован
10	10 FT-2789	5		15		не рекомендован
11	10 FT-2792	20		19		рекомендован
12	10 FT-2812	0		7		не рекомендован
13	10 FT-2820	15		3		не рекомендован
14	10 FT-2833	30		11		рекомендован
15	10 FT-2837	20		15		рекомендован
16	10 FT-2864	0				не рекомендован
17	10 FT-2882	10		3		не рекомендован
18	10 FT-2884	15		34		рекомендован
19	10 FT-2916	15		7		не рекомендован
20	10 FT-2943	45		23		рекомендован
21	10 FT-2947	15		8		не рекомендован
22	10 FT-2958	25		9		не рекомендован
23	10 FT-2987	15		3		не рекомендован
24	10 FT-3007	35		20		рекомендован
25	10 FT-3010	25		25		рекомендован
26	10 FT-3049	20		22		рекомендован
27	10 FT-3056	30		26		рекомендован
28	10 FT-3057	15		9		не рекомендован

29	10 FT-3080	35		30		рекомендован
30	10 FT-3115	15		7		не рекомендован
31	10 FT-3127	10		10		не рекомендован
32	10 FT-3165	10		21		не рекомендован
33	10 FT-3172	40		20		рекомендован
34	10 FT-3216	10		7		не рекомендован
35	10 FT-3241	30		16		рекомендован
36	10 FT-3281	0		4		не рекомендован
37	10 FT-3329	5		13		не рекомендован
38	10 FT-3333	10		6		не рекомендован
39	10 FT-3341	25		18		рекомендован
40	10 FT-3366	20		5		не рекомендован
41	10 FT-3377	10		19		не рекомендован
42	10 FT-3379	35		22		рекомендован
43	10 FT-3393	15		15		рекомендован
44	10 FT-3407	5		4		не рекомендован
45	10 FT-3454	35	зафиксировано нарушение	20		не рекомендован
46	10 FT-3460	15		18		рекомендован
47	10 FT-3488	25	зафиксировано нарушение	5		не рекомендован
48	10 FT-3501	30		23		рекомендован
49	10 FT-3572	10		18		не рекомендован
50	10 FT-3594	15		15		рекомендован
51	10 FT-3637	0		1		не рекомендован
52	10 FT-3672	0		11		не рекомендован
53	10 FT-3699	15		2		не рекомендован
	10 FT-3743	20		4		не рекомендован
54	10 FT-3747	5		4		не рекомендован
55	10 FT-3761	10		8		не рекомендован
56				1		не рекомендован