

По результатам первого этапа вступительных испытаний (с учетом прокторинга) в 10 класс социально-гуманитарного профиля установить проходной балл на второй этап 10 баллов в целях создания конкурсной ситуации.

К участию в очном этапе НЕ будут допущены абитуриенты без документов, перечисленных в п. 11 Инструкции о порядке проведения очного (второго) этапа вступительных испытаний в 2021 году. Следите за информацией в личном кабинете.

	Логин	История Оценка/50	17 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	КВИ по обществознани ю и филологии Оценка/50,0	18 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Рекомендация/не рекомендация к участию в очном (втором) этапе вступительных испытаний.
1	10 SGUM-2629	34		32		рекомендован
2	10 SGUM-2639	0		15		не рекомендован
3	10 SGUM-2647	34		37		рекомендован
4	10 SGUM-2687	30		34		рекомендован
5	10 SGUM-2722	42		33		рекомендован
6	10 SGUM-2731	20		24		рекомендован
7	10 SGUM-2738	30		39		рекомендован
8	10 SGUM-2788	20		26		рекомендован
9	10 SGUM-2803	26		24		рекомендован
10	10 SGUM-2811	20		17		рекомендован
11	10 SGUM-2829	0		29		не рекомендован
12	10 SGUM-2842	36		24		рекомендован
13	10 SGUM-2908	44		33		рекомендован
14	10 SGUM-2914	0		18		не рекомендован
15	10 SGUM-2919	0	зафиксировано нарушение	12		не рекомендован
16	10 SGUM-2931	20		17		рекомендован
17	10 SGUM-2973	15		21		рекомендован
18	10 SGUM-3043	10		22		рекомендован отдельным решением ПК
19	10 SGUM-3047	10		14		рекомендован отдельным решением ПК
20	10 SGUM-3093	10		21		рекомендован отдельным решением ПК
21	10 SGUM-3100	0		5		не рекомендован
22	10 SGUM-3106	25		31		рекомендован
23	10 SGUM-3112	10		22		рекомендован отдельным решением ПК
24	10 SGUM-3117	10		21		рекомендован отдельным решением ПК
25	10 SGUM-3168	46		28		рекомендован
26	10 SGUM-3205	24		30		рекомендован
27	10 SGUM-3225	6		22		не рекомендован
28	10 SGUM-3249	10		27		рекомендован отдельным решением ПК
29	10 SGUM-3292	26		23		рекомендован
30	10 SGUM-3301	14		29		рекомендован

31	10 SGUM-3319	6		21		не рекомендован
32	10 SGUM-3336	36		27		рекомендован
33	10 SGUM-3362	10		10		рекомендован отдельным решением ПК
34	10 SGUM-3410	32		15		рекомендован
35	10 SGUM-3421	28		24		рекомендован
36	10 SGUM-3478	32		24		рекомендован
37	10 SGUM-3481	0	зафиксировано нарушение	не яв.		не рекомендован
38	10 SGUM-3538	6		25		не рекомендован
39	10 SGUM-3568	34		34		рекомендован
40	10 SGUM-3596	32		39		рекомендован
41	10 SGUM-3606	10		не яв.		
42	10 SGUM-3607	0		21		не рекомендован
43	10 SGUM-3698	30	зафиксировано нарушение	24		не рекомендован
44	10 SGUM-3736	0		20		не рекомендован
45	10 SGUM-3453	не яв.		17		не рекомендован