

По результатам первого этапа вступительных испытаний (с учетом прокторинга) в 9 класс химико-биологического профиля (биология) установить проходные баллы по математике - 15 баллов и более, по биологии - 29 баллов и более.

Рекомендовать к участию в очном этапе отдельным решением предметных комиссий по математике и химии абитуриентов:

9 НВ-В-2606, 9 НВ-В-3722.

К участию в очном этапе НЕ будут допущены абитуриенты без документов, перечисленных в п. 11 Инструкции о порядке проведения очного (второго) этапа вступительных испытаний в 2021 году. Следите за информацией в личном кабинете.

	Логин	Математика Оценка/50	17 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Логин	Биология Оценка/50	18 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Рекомендация/не рекомендация к участию в очном (втором) этапе вступительных испытаний.
1	9 НВ-В-2533	15		9 НВ-В-2533	34		рекомендован
2	9 НВ-В-2558	15		9 НВ-В-2558	31		рекомендован
3	9 НВ-В-2571	35		9 НВ-В-2571	32		рекомендован
4	9 НВ-В-2606	10		9 НВ-В-2606	33		рекомендован отдельным решением ПК
5	9 НВ-В-2779	20		9 НВ-В-2779	45		рекомендован
6	9 НВ-В-2878	25		9 НВ-В-2878	37		рекомендован
9	9 НВ-В-2930	не яв.		9 НВ-В-2930	18		не рекомендован
7	9 НВ-В-2972	30		9 НВ-В-2972	29		рекомендован
8	9 НВ-В-3011	0		9 НВ-В-3011	26		не рекомендован
9	9 НВ-В-3013	5		9 НВ-В-3013	28		не рекомендован
10	9 НВ-В-3067	15		9 НВ-В-3067	31		рекомендован
11	9 НВ-В-3125	15		9 НВ-В-3125	35		рекомендован
12	9 НВ-В-3146	30		9 НВ-В-3146	34		рекомендован
13	9 НВ-В-3171	25		9 НВ-В-3171	41		рекомендован
14	9 НВ-В-3174	25		9 НВ-В-3174	36		рекомендован
15	9 НВ-В-3238	25		9 НВ-В-3238	46		рекомендован
16	9 НВ-В-3369	30		9 НВ-В-3369	35		рекомендован
17	9 НВ-В-3432	5		9 НВ-В-3432	33		не рекомендован
18	9 НВ-В-3436	0		9 НВ-В-3436	25		не рекомендован
19	9 НВ-В-3455	15		9 НВ-В-3455	34		рекомендован
20	9 НВ-В-3484	15		9 НВ-В-3484	43		рекомендован
21	9 НВ-В-3588	20		9 НВ-В-3588	31		рекомендован
22	9 НВ-В-3620	30		9 НВ-В-3620	45		рекомендован
30	9 НВ-В-3667	не яв.		9 НВ-В-3667	31		не рекомендован
23	9 НВ-В-3680	15		9 НВ-В-3680	30		рекомендован
24	9 НВ-В-3722	10		9 НВ-В-3722	37		рекомендован отдельным решением ПК
25	9 НВ-В-3758	5		9 НВ-В-3758	26		не рекомендован