

По результатам первого этапа вступительных испытаний (с учетом прокторинга) в 9 класс химико-биологического профиля (химия) установить проходные баллы по математике - 15 баллов и более, по химии - 21 балл и более.

Рекомендовать к участию в очном этапе отдельным решением предметных комиссий по математике и химии абитуриентов:

9 НВ-Н-2951, 9 НВ-Н-3026, 9 НВ-Н-3357, 9 НВ-Н-3386.

К участию в очном этапе НЕ будут допущены абитуриенты без документов, перечисленных в п. 11 Инструкции о порядке проведения очного (второго) этапа вступительных испытаний в 2021 году. Следите за информацией в личном кабинете.

	Логин	Математика Оценка/50	17 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Логин	Химия Оценка/50	18 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Рекомендация/не рекомендация к участию в очном (втором) этапе вступительных испытаний.
1	9 НВ-Н-2575	20		9 НВ-Н-2575	27		рекомендован
2	9 НВ-Н-2609	25		9 НВ-Н-2609	35		рекомендован
3	9 НВ-Н-2611	5		9 НВ-Н-2611	43		не рекомендован
4	9 НВ-Н-2642	25		9 НВ-Н-2642	28		рекомендован
5	9 НВ-Н-2718	20		9 НВ-Н-2718	26		рекомендован
6	9 НВ-Н-2720	15		9 НВ-Н-2720	33		рекомендован
7	9 НВ-Н-2721	0		9 НВ-Н-2721	25		не рекомендован
8	9 НВ-Н-2769	5		9 НВ-Н-2769	10		не рекомендован
9	9 НВ-Н-2868	25		9 НВ-Н-2868	43		рекомендован
10	9 НВ-Н-2869	15		9 НВ-Н-2869	43		рекомендован
11	9 НВ-Н-2892	15		9 НВ-Н-2892	24		рекомендован
12	9 НВ-Н-2951	10		9 НВ-Н-2951	25		рекомендован отдельным решением ПК
13	9 НВ-Н-3014	20		9 НВ-Н-3014	38		рекомендован
14	9 НВ-Н-3026	10		9 НВ-Н-3026	37		рекомендован отдельным решением ПК
15	9 НВ-Н-3041	25		9 НВ-Н-3041	48		рекомендован
16	9 НВ-Н-3137	5		9 НВ-Н-3137	31		не рекомендован
17	9 НВ-Н-3153	0		9 НВ-Н-3153	11		не рекомендован
18	9 НВ-Н-3219	15		9 НВ-Н-3219	27		рекомендован
19	9 НВ-Н-3243	25		9 НВ-Н-3243	46		рекомендован
20	9 НВ-Н-3357	10		9 НВ-Н-3357	37		рекомендован отдельным решением ПК
21	9 НВ-Н-3381	10		9 НВ-Н-3381	13		не рекомендован
22	9 НВ-Н-3386	10		9 НВ-Н-3386	26		рекомендован отдельным решением ПК
23	9 НВ-Н-3402	25		9 НВ-Н-3402	21		рекомендован
24	9 НВ-Н-3512	0		9 НВ-Н-3512	43		не рекомендован
25	9 НВ-Н-3587	0		9 НВ-Н-3587	15		не рекомендован
26	9 НВ-Н-3609	15		9 НВ-Н-3609	22		рекомендован
27	9 НВ-Н-3644	5		9 НВ-Н-3644	20		не рекомендован
28	9 НВ-Н-3694	20		9 НВ-Н-3694	35		рекомендован
29	9 НВ-Н-3709	5		9 НВ-Н-3709	18		не рекомендован