

В ведомости (2021. Поступление в 9 МИ. Результаты по информатике. ДВИ (18 апреля). Без учета прокторинга) были допущены технические ошибки. Ошибка произошла из-за округления балла в ведомостях по задачам (1,5 балла округлились в 2 балла). В итоговой ведомости баллы без округления.

По результатам первого этапа вступительных испытаний (с учетом прокторинга) в 9 класс математико-информационного профиля установить проходные баллы по математике - 15 баллов и более, по информатике - 11 баллов и более.

	Логин	Математика Оценка/5 0,00	17 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Информатика Оценка/ 50,00	В. 1 /2,00	В. 2 /2,00	В. 3 /2,00	В. 4 /3,00	В. 5 /3,00	В. 6 /2,00	В. 7 /3,00	В. 8 /3,00	В. 9 /4,00	В. 10 /2,00	В. 11 /4,00	В. 12 /3,00	В. 13 /4,00	В. 14 /3,00	В. 15 /3,00	В. 16 /2,00	В. 17 /2,00	В. 18 /3,00	18 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Рекомендация/не рекомендация к участию в очном (втором) этапе вступительных испытаний.
1	9 MI-2546	10,00		10,0	2,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
2	9 MI-2561	10,00		14,5	2,0	-	0,0	0,0	1,5	0,0	3,0	3,0	-	0,0	-	-	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
3	9 MI-2572	20,00		16,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	2,0	0,0	1,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0		рекомендован
4	9 MI-2584	20,00		12,5	0,0	-	2,0	3,0	1,5	0,0	0,0	-	-	2,0	4,0	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0		рекомендован
5	9 MI-2585	5,00		20,5	2,0	2,0	0,0	3,0	1,5	0,0	3,0	3,0	0,0	2,0	4,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
6	9 MI-2589	20,00		12,5	2,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	4,0	0,0	-	-	-	-	-	-		рекомендован
7	9 MI-2602	15,00		14,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	-	2,0	2,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
8	9 MI-2620	20,00		16,5	0,0	2,0	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
9	9 MI-2633	15,00		20,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	4,0	2,0	4,0	-	0,0	-	3,0	-	0,0	-		рекомендован
10	9 MI-2643	30,00		26,5	0,0	2,0	2,0	3,0	1,5	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0		рекомендован
11	9 MI-2649	5,00		10,5	2,0	-	2,0	0,0	1,5	-	0,0	1,0	0,0	-	4,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-		не рекомендован
12	9 MI-2650	5,00		14,0	2,0	-	0,0	1,5	0,0	2,0	0,0	0,5	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
13	9 MI-2658	15,00		24,5	2,0	2,0	2,0	1,5	3,0	2,0	0,0	3,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	-		рекомендован
14	9 MI-2663	20,00		11,0	0,0	2,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
15	9 MI-2700	0,00																						не рекомендован
16	9 MI-2708	10,00		12,0	0,0	2,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	4,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
17	9 MI-2709	20,00		17,5	2,0	2,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	-	-	2,0	4,0	-	0,0	-	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
18	9 MI-2761	15,00		16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	4,0	1,0	-	0,0	-	0,0	0,0	3,0		рекомендован
19	9 MI-2762	25,00		22,5	2,0	2,0	-	3,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	4,0	1,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
20	9 MI-2768	20,00		22,0	2,0	2,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0		рекомендован
21	9 MI-2791	25,00		18,5	2,0	2,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	2,0	0,0	0,0		рекомендован
22	9 MI-2794	25,00		20,5	2,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0	4,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
23	9 MI-2826	10,00		12,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	2,0	0,0	0,5	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
24	9 MI-2831	15,00		13,0	0,0	0,0	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0		рекомендован
25	9 MI-2855	0,00		8,5	0,0	-	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	2,0	0,0	-	-	-	3,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
26	9 MI-2859	5,00		17,5	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,0	4,0	0,0	2,0	1,0	0,0	-	3,0	-	0,0	0,0		не рекомендован
27	9 MI-2860	5,00		8,5	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		не рекомендован

28	9 MI-2861	10,00		13,0	0,0	0,0	-	-	1,5	2,0	3,0	0,5	-	2,0	4,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-		не рекомендован
29	9 MI-2880	5,00		11,5	2,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
30	9 MI-2889	15,00		12,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0		рекомендован
31	9 MI-2924	10,00		4,0	2,0	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-		не рекомендован
32	9 MI-2925	5,00		2,5	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
33	9 MI-2950	20,00		12,0	2,0	-	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	2,0	-	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
34	9 MI-2960	20,00		22,5	2,0	2,0	2,0	1,5	3,0	2,0	0,0	3,0	-	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
35	9 MI-2970	20,00		18,0	2,0	0,0	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		рекомендован
36	9 MI-2976	15,00		21,5	2,0	2,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0		рекомендован
37	9 MI-3016	10,00		14,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,5	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		не рекомендован
38	9 MI-3033	15,00		21,5	0,0	2,0	2,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	1,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
39	9 MI-3038	15,00		11,0	-	2,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	-	-	2,0	2,0	0,0	-	-	-	-	-	-		рекомендован
40	9 MI-3045	10,00		22,0	2,0	-	2,0	3,0	-	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	4,0	0,0	-	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0		не рекомендован
41	9 MI-3053	10,00		23,5	2,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	3,0		не рекомендован
42	9 MI-3062	25,00		27,5	0,0	2,0	2,0	3,0	1,5	2,0	0,0	3,0	0,0	2,0	4,0	1,0	-	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0		рекомендован
43	9 MI-3076	25,00	зафиксировано нарушение	15,0	2,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	3,0	1,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
44	9 MI-3078	25,00		34,5	2,0	2,0	2,0	3,0	1,5	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,0	1,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0		рекомендован
45	9 MI-3092	10,00		17,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0		не рекомендован
46	9 MI-3122	15,00		21,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,5	2,0	0,0	0,5	4,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
47	9 MI-3135	10,00		14,0	2,0	2,0	2,0	3,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
48	9 MI-3248	15,00		8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
49	9 MI-3267	5,00		16,5	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
50	9 MI-3269	5,00		8,5	2,0	-	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
51	9 MI-3276	5,00		8,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
52	9 MI-3279	15,00		10,0	2,0	0,0	-	0,0	3,0	-	3,0	0,0	-	2,0	-	-	-	0,0	-	-	0,0	-		не рекомендован
53	9 MI-3287	15,00		15,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5	4,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	-		рекомендован
54	9 MI-3305	5,00		7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		не рекомендован
55	9 MI-3310	20,00		19,0	2,0	2,0	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	1,0	-	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0		рекомендован
56	9 MI-3390	10,00		8,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-		не рекомендован
57	9 MI-3391	10,00		13,0	0,0	0,0	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-	-	2,0	1,0	0,0		не рекомендован
58	9 MI-3448	20,00		28,5	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,5	4,0	2,0	4,0	0,0	0,0	-	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
59	9 MI-3462	25,00		23,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,0	2,0	4,0	1,0	-	-	3,0	-	-	-		рекомендован
60	9 MI-3470	10,00		14,0	2,0	0,0	2,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
61	9 MI-3472	10,00		7,5	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
62	9 MI-3475	5,00		9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	-	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
63	9 MI-3477	5,00		9,5	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	-	0,0	2,0	0,0	0,0		не рекомендован
64	9 MI-3494	5,00		11,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
65	9 MI-3498	15,00		15,5	2,0	2,0	-	0,0	1,5	0,0	0,0	3,0	-	2,0	2,0	-	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован

66	9 MI-3521	40,00		17,5	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0		рекомендован
67	9 MI-3528	5,00		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
68	9 MI-3533	20,00		33,0	2,0	2,0	2,0	3,0	0,0	2,0	0,0	3,0	4,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	3,0		рекомендован
69	9 MI-3536	15,00		11,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		рекомендован
70	9 MI-3542	10,00		26,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0		не рекомендован
71	9 MI-3573	30,00		27,5	2,0	2,0	2,0	3,0	1,5	0,0	3,0	3,0	4,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		рекомендован
72	9 MI-3575	0,00		11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	-	0,0	2,0	1,0	0,0		не рекомендован
73	9 MI-3577	10,00		13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0		не рекомендован
74	9 MI-3582	10,00		12,5	2,0	-	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-	3,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
75	9 MI-3584	5,00		12,5	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	2,0	-	2,0	4,0	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-		не рекомендован
76	9 MI-3590	5,00		6,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,5	-	0,0	0,5	0,0	2,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		не рекомендован
77	9 MI-3654	15,00		19,5	2,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	4,0	0,0	-	0,0	3,0	-	0,0	-		рекомендован
78	9 MI-3657	10,00		11,5	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-	2,0	2,0	-	2,0	-	-	0,0	0,0	0,0		не рекомендован
79	9 MI-3659	10,00		11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	1,5	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-		не рекомендован
80	9 MI-3691	25,00		16,5	2,0	2,0	2,0	3,0	1,5	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-		рекомендован
81	9 MI-3721	5,00		21,5	2,0	0,0	2,0	3,0	1,5	0,0	3,0	0,0	0,0	2,0	4,0	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		не рекомендован