

По результатам первого этапа вступительных испытаний (с учетом прокторинга) в 9 класс социально-гуманитарного профиля установить проходные баллы на второй этап: КВИ по истории и обществознанию - 14 баллов, по филологии – 26 баллов.

К участию в очном этапе НЕ будут допущены абитуриенты без документов, перечисленных в п. 11 Инструкции о порядке проведения очного (второго) этапа вступительных испытаний в 2021 году. Следите за информацией в личном кабинете.

	Логин	КВИ по истории и обществознанию Результат - 50,00	17 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Логин	Филология Оценка/50,0	18 апреля Прокторинг. Зафиксированные нарушения	Рекомендация/не рекомендация к участию в очном (втором) этапе вступительных испытаний.
1	9 SGUM-2557	9		9 SGUM-2557	20		не рекомендован
2	9 SGUM-2586	25		9 SGUM-2586	46		рекомендован
3	9 SGUM-2591	13		9 SGUM-2591	30		не рекомендован
4	9 SGUM-2601	15		9 SGUM-2601	14		не рекомендован
5	9 SGUM-2630	19		9 SGUM-2630	36		рекомендован
6	9 SGUM-2636	27		9 SGUM-2636	34		рекомендован
7	9 SGUM-2672	7		9 SGUM-2672	24		не рекомендован
8	9 SGUM-2681	13		9 SGUM-2681	36		не рекомендован
9	9 SGUM-2682	3		9 SGUM-2682	16		не рекомендован
10	9 SGUM-2688	36		9 SGUM-2688	36		рекомендован
11	9 SGUM-2698	16		9 SGUM-2698	14		не рекомендован
12	9 SGUM-2711	7		9 SGUM-2711	26		не рекомендован
13	9 SGUM-2813	11		9 SGUM-2813	18		не рекомендован
14	9 SGUM-2814	10		9 SGUM-2814	22		не рекомендован
15	9 SGUM-2827	17		9 SGUM-2827	34		рекомендован
16	9 SGUM-2832	15		9 SGUM-2832	32		рекомендован
17	9 SGUM-2851	12		9 SGUM-2851	20		не рекомендован
18	9 SGUM-2867	40		9 SGUM-2867	36		рекомендован
19	9 SGUM-2873	3		9 SGUM-2873	38		не рекомендован
20	9 SGUM-2903	11		9 SGUM-2903	18		не рекомендован
21	9 SGUM-2905	17		9 SGUM-2905	26		рекомендован
22	9 SGUM-2915	23		9 SGUM-2915	30		рекомендован
23	9 SGUM-2928	15		9 SGUM-2928	26		рекомендован
24	9 SGUM-2929	16		9 SGUM-2929	20		не рекомендован
25	9 SGUM-3008	38		9 SGUM-3008	40		рекомендован
26	9 SGUM-3009	13		9 SGUM-3009	30		не рекомендован

27	9 SGUM-3085	15		9 SGUM-3085	26		рекомендован
28	9 SGUM-3103	19		9 SGUM-3103	30		рекомендован
29	9 SGUM-3116	30		9 SGUM-3116	28		рекомендован
30	9 SGUM-3123	29		9 SGUM-3123	38		рекомендован
31	9 SGUM-3129	6		9 SGUM-3129	14		не рекомендован
32	9 SGUM-3134	14		9 SGUM-3134	32		рекомендован
33	9 SGUM-3142	13		9 SGUM-3142	20		не рекомендован
34	9 SGUM-3215	11		9 SGUM-3215	24		не рекомендован
35	9 SGUM-3226	13	зафиксировано нарушение	9 SGUM-3226	26		не рекомендован
36	9 SGUM-3240	14		9 SGUM-3240	36		рекомендован
37	9 SGUM-3259	14		9 SGUM-3259	16		не рекомендован
38	9 SGUM-3263	15		9 SGUM-3263	14		не рекомендован
39	9 SGUM-3265	15		9 SGUM-3265	36		рекомендован
40	9 SGUM-3271	30		9 SGUM-3271	32		рекомендован
41	9 SGUM-3277	11		9 SGUM-3277	40		не рекомендован
42	9 SGUM-3312	11		9 SGUM-3312	24		не рекомендован
43	9 SGUM-3315	33		9 SGUM-3315	30		рекомендован
44	9 SGUM-3389	6		9 SGUM-3389	10		не рекомендован
45	9 SGUM-3396	9		9 SGUM-3396	18		не рекомендован
46	9 SGUM-3419	9	зафиксировано нарушение	9 SGUM-3419	20	зафиксировано нарушение	не рекомендован
47	9 SGUM-3430	15		9 SGUM-3430	14		не рекомендован
48	9 SGUM-3471	14		9 SGUM-3471	24		не рекомендован
49	9 SGUM-3502	10		9 SGUM-3502	16		не рекомендован
50	9 SGUM-3507	27		9 SGUM-3507	28		рекомендован
51	9 SGUM-3510	13		9 SGUM-3510	26		не рекомендован
52	9 SGUM-3629	14		9 SGUM-3629	28		рекомендован
53	9 SGUM-3631	24	зафиксировано нарушение	9 SGUM-3631	44	зафиксировано нарушение	не рекомендован
54	9 SGUM-3640	12		9 SGUM-3640	24		не рекомендован
55	9 SGUM-3682	21		9 SGUM-3682	32		рекомендован
56	9 SGUM-3715	3		9 SGUM-3715	16		не рекомендован
57	9 SGUM-3720	6		9 SGUM-3720	18		не рекомендован
58	9 SGUM-3744	11		9 SGUM-3744	12		не рекомендован